

MSR HR (gorący restart)

MSR 575 HR 1CT

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	G22
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Teatr
Trwałość 50% EM	1000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	90 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	6025 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	40000 (min), 49000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	85 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	575 W
Techniczna moc lampy	575 W
Prąd lampy	6.95 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	145 (max) mm
Średnica D	30 (max) mm
Szerokość F	41 (min), 42 (nom), 43 (max) mm
Długość środka świetlnego L	69 (min), 70 (nom), 71 (max) mm
Długość łuku O	7.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	916409 00
Kod produktu	872790091640900
Nazwa produktu	MSR 575 HR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 575 HR 1CT/8
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	8
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	8
Kod kreskowy na produkcie	8727900916409
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900916416
Kod logistyczny - 12NC	928097705114
Waga netto 1 szt.	0.100 kg

Rysunki techniczne



G22

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 575 HR	-	-	-	145	30	-	41	42	43	69	70	71	7.0


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




G22

Dane fotometryczne



MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR



MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie