MSR HR (gorący restart)



MSR 1200 HR 1CT

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR (ciepły restart)

PHILIPS

sense and simplicity

MSR HR (gorący restart)

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Gorący ponowny zapłon
Trzonek	G38
Informacje o trzonku	-
Wykonanie	-
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Studio/Teatr
Trwałość 50% EM	1000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw	95 Ra8
Temp. barwowa	6000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	5900 K
Współrzędna chro-matyczności X	323 -
Współrzędna chro-matyczności Y	328 -
Strumień świetlny lampy EM	94000 (min), 110000 (nom) Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	91 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1200 W
Techniczna moc lampy	1200 W
Prąd lampy	13.8 A
Poziom napięcia dla zapłonu	207 (min) V
Reg. str. św.	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	700 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	200 (max) mm
Średnica D	40 (max) mm
Szerokość F	63 (min), 65 (nom), 67 (max) mm
Długość środka świetlnego L	106 (min), 107 (nom), 108 (max) mm
Długość łuku O	10.0 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	926064 00
Kod produktu	872790092606400
Nazwa produktu	MSR 1200 HR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 1200 HR 1CT/2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	2
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	2
Kod kreskowy na produkcie	8727900926064
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900926071
Kod logistyczny - 12NC	928105005114
Waga netto 1 szt.	0.275 kg

Rysunki techniczne




MSR 1200 HR

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 1200 HR	-	-	-	200	40	-	63	65	67	106	107	108	10.0


MSR HR (gorący restart)

Rysunki techniczne




G38

Dane fotometryczne



MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR



MSR 125, 200, 250, 400, 575, 1200 (C), 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 HR

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie