

Actinic BL

Actinic BL TL 8W/10 1FM

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

PHILIPS

sense and simplicity

Actinic BL

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G5
Bańka	T16
Główne zastosowanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	5000 hr
Trwałość 50% EM	10000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktyniczna
Współrzędna chromatyczności X	219 -
Współrzędna chromatyczności Y	212 -
Spadek po 500h	17 %
Spadek po 1000h	25 %
Spadek po 2000h	35 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	8 W
Techniczna moc lampy	7.1 W
Napięcie lampy	56 V
Prąd lampy	0.145 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.4 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	1.60 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.2 %

• Wymiary produktu


Wymiar trzonek-trzonek A	288.3 (max) mm
Długość B	293 (min), 295.4 (max) mm
Długość całkowita C	302.5 (max) mm
Średnica D	16 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	260420 27
Kod produktu	871150026042027
Nazwa produktu	Actinic BL TL 8W/10 1FM
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X25CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	250
Kod kreskowy na produkcie	8711500260420
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500260437
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500260444
Kod logistyczny - 12NC	928001001030
Waga netto 1 szt.	25.300 gr


Rysunki techniczne

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 8W/10	288.3	293	295.4	302.5	16




Actinic BL

Rysunki techniczne




G5

Dane fotometryczne



Lightcolor /10



Barwa Światła /10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie