

Actinic BL

Actinic BL TL 11W/10

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

PHILIPS

sense and simplicity

Actinic BL

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G5
Bańka	T16
Główne zastoso-wanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktyniczna
Współrzędna chro-matyczności X	230 -
Współrzędna chro-matyczności Y	230 -
Spadek po 500h	30 %
Spadek po 1000h	40 %
Spadek po 2000h	45 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	11 W
Techniczna moc lampy	11.5 W
Napięcie lampy	34 V
Prąd lampy	0.400 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.4 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	2.0 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.2 %

• Wymiary produktu


Wymiar trzonek-trzonek A	212.1 (max) mm
Długość B	216.8 (min), 219.2 (max) mm
Długość całkowita C	226.3 (max) mm
Średnica D	16 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	951458 27
Kod produktu	871150095145827
Nazwa produktu	Actinic BL TL 11W/10
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL 11W/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X25CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	250
Kod kreskowy na produkcie	8711500951458
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500951465
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500951472
Kod logistyczny - 12NC	928000601030
Waga netto 1 szt.	21.000 gr


Rysunki techniczne

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 11W/10	212.1	216.8	219.2	226.3	16




Actinic BL

Rysunki techniczne




G5

Dane fotometryczne



Lightcolor /10



Barwa Światła /10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 11
Dane wkrótce ulegną zmianie