



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

PHILIPS

sense and simplicity

Actinic BL TL-D(K) Secura

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T26
Główne zastoso-wanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	5000 hr
Trwałość 50% EM	9000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktyniczna
Współrzędna chro-matyczności X	220 -
Współrzędna chro-matyczności Y	200 -
Spadek po 5000h	30 %
Spadek po 2000h	20 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	18 W
Techniczna moc lampy	18 W
Napięcie lampy	59 V
Prąd lampy	0.36 A

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	5.5 mg

• Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	4.6 W
UV-B / UV-A (IEC)	0.2 %


• Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	589.8 (max) mm
Długość B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Długość całkowita C	604 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	853834 00
Kod produktu	872790085383400
Nazwa produktu	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8727900853834
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900853841
Kod logistyczny - 12NC	928048201003
Waga netto 1 szt.	127.500 gr

Rysunki techniczne




TL-D G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/10 SECU	589.8	594.5	596.9	604	28


Actinic BL TL-D(K) Secura

Rysunki techniczne




G13

Dane fotometryczne



Lightcolor /10



Barwa Światła /10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Październik 12
Dane wkrótce ulegną zmianie