25 ADV 4.5 W/827 E14

PARATHOM CLASSIC P advanced | Lampy LED z możliwością regulacji strumienia, kształt żarówki kulistej



- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Odporność na drgania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Prawidłowe działanie nawet przy niskich temperaturach

Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Dostępne z trzonkami gwintowymi E14 i E27
- Trwałość: do 25 000 h
- Lampy niezawierające rtęci

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc konstrukcji	4.5 W
Moc znamionowy	4.5 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Współczynnik mocy λ	0.45
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	250 lm
Znamionowy strumień świetlny	250 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Czas startu	1.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała

Wymiary i waga

Długość całkowita	78.0 mm
Średnica	45.0 mm
Bańka zewnętrzna	P45
Długość	78.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Znamionowa liczba włączeń	200.000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Kształt / wersja	Matowy
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] With many common dimmers

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	DRBP/F-4,5-220-240-E14-45

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Gwarancja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.osram.com/DIM

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.