DECO PAR16 10 20° 2 W/830 GU10

LED STAR DECO PAR16 | Kolorowe reflektorowe lampy LED PAR16



- Oświetlenie kierunkowe, barwne i akcentujące
- Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe
- Butiki i sale konferencyjne
- Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Wytwarza w sposób wydajny światło kolorowe o dużym nasyceniu barw
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED
- Mała ilość wytwarzanego ciepła
- Niskie zużycie energii

Cechy produktu

- Niedroga lampa LED dla napięcia sieciowego
- Nieprzystosowane do pracy z regulatorami
- Lampy niezawierające rtęci

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc konstrukcji	2 W
Moc znamionowy	2 W
Napięcie znamionowy	100…240 V
Współczynnik mocy λ	0.40
Częstotliwość pracy	50…60 Hz


Dane świetlne

Światłość	100 cd
Kąt rozsyłu światła	20 °
Znamionowy strumień świetlny	60 lm
Znamionowy strumień świetlny	60 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.50
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała

Wymiary i waga

Długość całkowita	60.0 mm
Średnica	50.0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Długość	60.0 mm
Maksymalna średnica	50.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Tak
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Znamionowa liczba włączeń	50000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	DRPAR-2-100/240-GU10-20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Wyposażone w sprawdzone LED wysokiej mocy OSRAM Golden DRAGON

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ilustracja opakowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.osram.pl/ledlamps

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.