LF05CA -RGB3-P

LINEARlight Colormix Flex Protect | Kolorowe elastyczne paski LED, zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych



- Oświetlenie akcentujące elewację
- Oświetlenie efektowe w architekturze
- Złącze krawędziowe
- Oświetlenie przejść

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysokowydajny silikon o długiej trwałości i elastyczności
- Łatwe podłączenie dzięki zamontowanym fabrycznie złączkom
- Stylowe wzornictwo
- Równomierna zmiana kolorów

Cechy produktu

- Elastyczna i łamana taśma LED z liniowymi, wieloukładowymi LED RGB
- Stopień ochrony: IP6
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Ochrona przed mgłą zawierającą sól
- Uniwersalny profil montażowy do jedno- lub dwustronnych light boksów

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Moc znamionowy	72.0 W
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V

Dane świetlne


Kąt rozsyłu światła	120 °
Strumień świetlny	1740 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Skuteczność świetlna	-

Wymiary i waga

Długość	4000.0 mm [1)]
Długość - najmniejszej jedn. podziału	100.0 mm
Szerokość	11.0 mm
Wysokość	4.5 mm
Długość przewodów	500.0 mm

[1)] Wysokość LED 20 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Prod.line drw, front, no dimensions

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30...75 °C [1)]

[1)] W punkcie T_c


Trwałość

Trwałość	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	200

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Krzywa światłości

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] PWM

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP67
Normy	zgodnie z EN 60598-1

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LF05CA-P

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF-PROTECT
- LINEARlight Track LT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.