QOD Starter Set

QOD | Naścienne lub sufitowe oprawy LED, oświetlenie wewnętrzne



- Oświetlenie akcentujące
- Ograniczone przestrzenie
- Półki

Korzyści ze stosowania produktu

- Większa jasność dzięki technologii LED
- Wyjątkowo niski profil: 8 mm
- Szybki i łatwy montaż (Plug & Light)
- Oszczędność energii dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Szeregowo może pracować maks. pięć modułów
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Niskoprofilowe oprawy meblowe
- Sposób montażu: taśma samoprzylepna lub śruby
- Kolor: biały lub chromowy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	10.50 W
Tryb pracy	Elektroniczny układ zasilający (EUZ)

Dane świetlne

Temperatura barwowa	3050 K
Kąt rozsyłu światła	45 °
Strumień świetlny	450 lm
Światłość	750 cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	73.2

Wymiary i waga

Długość	70.0 mm
Szerokość	70.0 mm
Wysokość	8.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Prod.line drw, front, no dimensions

Kolory i materiały

Materiał	Poliwęglan
Kolor produktu	Biały
Materiał osłony	Poliwęglan (PC)
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	...+25 °C

Dodatkowe dane produktu

Wyposażenie	LED
Wyposażony w lampę	Tak
Typ odbłyśnika	Soczewki

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Typ instalacji	Montaż na powierzchni
Typ połączeń	Wtyczka transformatorowa
Akcesoria	1x puszka łączeniowa / 1x DC adapter / Śruby

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20
Zabezp. przed ponownym zapłonem i ogniem	F, MM

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Numer zamówieniowy	40012

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Zestaw startowy zawiera 3 oprawy QOD, elektroniczny układ zasilający, skrzynkę rozdzielczą ze zintegrowanym przełącznikiem
- Skrzynka rozdzielcza umożliwiająca rozszerzenie do maks. 5 opraw (QOD Add-on)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ilustracja opakowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.