LED CONE SI

LED CONE | LED do oświetlenia półek / szafek / gablot



- Półki
- Gabloty szklane
- Kuchnie

Korzyści ze stosowania produktu

- Szybki i łatwy montaż (Plug & Light)
- Nie jest wymagane wykonywanie otworów dzięki montażowi za pomocą śrub

Cechy produktu

- Sposób montażu: taśma samoprzylepna lub śruby
- Obudowa aluminiowa wysokiej jakości
- Przełącznik zintegrowany z kablem zasilającym





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	4.50 W
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Tryb pracy	Elektroniczny układ zasilający (EUZ)

Dane świetlne

Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	40 °
Strumień świetlny	55 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	70

Wymiary i waga

Długość	50.0 mm
Szerokość	50.0 mm
Średnica	50.0 mm
Wysokość	23.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	38.0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Aluminium
Kolor produktu	Srebrny
Materiał osłony	Polimetakrylanu metylu (PMMA)

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	…+25 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Wyposażenie	LED
Wyposażony w lampę	Tak
Nowy produkt	NEW

Możliwości

Typ instalacji	Montaż
Regulowany	Nie
Ściemnianie	Nie
Z włącznikiem	Tak
Typ połączeń	Transformator
Akcesoria	Folia samoprzylepna

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	insulation class III (safety extra-low voltage)
Typ zabezpieczenia	IP20
Zabezp. przed ponownym zapłonem i ogniem	MM


Kraj - specyficzna kategoryzacja

Numer zamówieniowy	73141

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Zewnętrzny elektroniczny układ zasilający z przewodem o długości 1,5 m po stronie pierwotnej i przewodem o długości 1,3 m po stronie wtórnej



Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ilustracja opakowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.