OT 20/120...240/24 S

OPTOTRONIC OT 20/220-240/24 S | Zasilacze napięciowe 24 V do modułów LED



- Do instalacji w oprawach kompaktowych
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Korzyści ze stosowania produktu

- Szeroki zakres napięć wejściowych

Cechy produktu

- Równoważnik SELV

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	0.35 A
Napięcie wejściowe	108…254 V [1]
Napięcie znamionowy	120…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wyjściowe	24 V [2]
Odporność na napięcie udarowe (L - N)	1 kV
Straty mocy	4.0 W [3]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	7
Moc wyjściowa	20 W [4]
Początkowy prąd rozruchowy	45 A
Współczynnik mocy λ	0.50/0.40 [5]
Sprawność EUZ	83 %
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV

[1] Dopuszczalny zakres napięcia

[2] ±1,0 V

[3] Maksimum


[4] Częściowe obciążenie 0,9…20 W

[5] Przy 120 V 60 Hz/Przy 240 V 50 Hz

Wymiary i waga

Długość	60.0 mm
Szerokość	60.0 mm
Wysokość	31.0 mm
Masa produktu	93.00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5…1.5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.75…1.5 mm²

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Zakres temperatury pracy	75 °C
Maks. temperatura obudowy	90 °C

Trwałość

Trwałość statecznika elektronicznego	30000 h

Możliwości

Maks. długość przewodu	10 m
Ściemnianie	Tak [1)]
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatycznie odwracalne
Do opraw o klasie ochronności	II

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości


Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak

[1] z zasilaczem OPTOTRONIC

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / VDE / ENEC 10
Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.