Y-CONNECTOR SCREW | Branching for light management systems



- Przeznaczone dla wszystkich komponentów OSRAM z systemem złącz 4p4c

Korzyści ze stosowania produktu

- Umożliwia równoległe podłączenie wielu czujników do systemu MULTIeco/MULTI3
- Umożliwia synchronizację i połączenie wielu komponentów systemu EASY

Cechy produktu


- Rozdzielacz bierny
- Podłączenie za pomocą 2x zacisku czterobiegunowego śrubowego lub modułowego złącza 2 x 4p4c
- Sposób instalacji: Na podkładce samoprzylepnej

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga

Długość	40.0 mm
Szerokość	20.0 mm
Wysokość	16.0 mm
Masa produktu	100.00 g



Product line drawing

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- 2 przewody podłączeniowe w komplecie, modułowe złączki 4p4c na obu końcach, długość 2,1 m

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.