Glass Touch 6TW | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Korzyści ze stosowania produktu

- Gładka powierzchnia z prawdziwego szkła, wyjątkowo niski profil

Cechy produktu

- Touch sensitive control panel
- 6 przycisków funkcyjnych + kółko dotykowe
- Ekran Glass Touch
- Zasilanie przez bramkę e:bus DALI

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0.5 W

Wymiary i waga

Długość	80.0 mm
Szerokość	11.0 mm
Wysokość	160.0 mm
Masa produktu	210.00 g



Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C

Możliwości

Typ instalacji	Montaż/Ściana


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Can be used with DALI Professional light control system



Inne rysunki i zdjęcia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.