

HALOSTAR 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym i osiowym żarnikiem



- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie ogrodów
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Osiowy żarnik zapewniający optymalne oświetlenie kierunkowe
- Specjalne uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Trzonek: G4, GY6.35
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowy	5 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	5 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Energy consumption	6 kWh/1000h

Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	55 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	55 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Wymiary i waga

Średnica	10.0 mm
Długość całkowita	33.0 mm
Odległość a / LCL	22.0 mm
Długość	33.0 mm
Bańka zewnętrzna	T10

*Product line drawing***Kolory i materiały**

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak


Trwałość

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Znamionowa liczba włączeń	100000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
-----------------------------------	----



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Dozwołona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
Numer zamówieniowy	64405 S

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.