

## HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35

---

HALOSTAR STARLITE | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym i osiowym żarnikiem



- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie ogrodów
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

### Korzyści ze stosowania produktu

---

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Osiowy żarnik zapewniający optymalne oświetlenie kierunkowe
- Specjalne uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi

### Cechy produktu

---

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Trzonek: G4, GY6.35
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : 100

## Dane techniczne

---

### Dane elektryczne


Moc znamionowy	35 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	35 W
Współczynnik mocy $\lambda$	1.00
Energy consumption	38 kWh/1000h

### Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	580 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2900 K
Znamionowy strumień świetlny	580 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

### Wymiary i waga

Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	44.0 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm
Długość	44.0 mm
Bańka zewnętrzna	T12

*Product line drawing***Kolory i materiały**

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak


**Trwałość**

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Znamionowa liczba włączeń	100000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

**Dodatkowe dane produktu**

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
-----------------------------------	--------



*Rozkład widmowy promieniowania*

#### Możliwości

Dozwołona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

#### Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	C
-------------------------	---

#### Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30
Numer zamówieniowy	64432 S

## Oświadczenie

---

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.