

Przystępne cenowo lampy LEDbulb

CorePro LEDbulb

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwytami E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Korzyści

- Dzięki prostej i eleganckiej konstrukcji żarówka ta jest doskonałym zamiennikiem żarówek matowych
- Do 80% zaoszczędzonej energii
- Niższe koszty konserwacji

Cechy

- Możliwość montażu w gniazdach E27 i B22
- Natychmiastowe pełne światło: żarówki LED firmy Philips zapewniają pełen poziom jasności natychmiast po włączeniu
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Dostępne w wersjach temperatury barwowej 2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy
- Pokoje hotelowe, hole, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, wystawy, szafy ekspozycyjne

Specyfikacje

Barwa światła	Ciepłobiała (2700 K)
Trwałość	10 000 do 20 000 godz.

Przyciemnianie	Brak (z wyjątkiem R50)


CorePro LEDbulb

Ogólne informacje	Brak promieniowania UV i IR eliminuje emisję ciepła i chroni przedmioty wrażliwe na UV

Wersje




Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	60 mm	110 mm


Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	77 mm	142 mm
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	77 mm	142 mm
CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	77 mm	142 mm



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68 mm	132 mm
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	68 mm	132 mm


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm




Product	D	C
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 mm	168 mm



Product	D	C
LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	95 mm	128 mm
LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	95 mm	128 mm

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek	E27
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/ 1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh	A+
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh	A+
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	10 kWh	A+
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	15 kWh	A+
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	18 kWh	A+
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	6 kWh	A+
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh	A+
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh	A+
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh	A+
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh	A+
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh	A+
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	5 kWh	A+
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh	A+
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	8 kWh	A+
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	11 kWh	A+
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh	A+
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh	A+
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh	A+
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh	A+
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	13 kWh	A+
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh	A+
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh	A+
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	17 kWh	A+
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	16 kWh	A++
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	16 kWh	A++
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	19 kWh	A++
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	18 kWh	A++
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	18 kWh	A++
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	5 kWh	A+
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	9 kWh	A+
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	11 kWh	A+
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	13 kWh	A+

Sterowanie i Ściemnianie

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	brak
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	brak
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	brak
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	brak
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	brak
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	brak
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	brak
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	brak
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	brak
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	brak
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	brak
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	brak
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	brak
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	brak
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	brak
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	brak
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	brak
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	brak
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	brak
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	brak
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	brak
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	brak
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	brak
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	brak
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	brak
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	brak
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	brak
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	tak
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	tak
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	tak
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10,5 W
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75 W	10 W
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	60 W	9,5 W
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	100 W	15 W
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 W	18 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40 W	5,5 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 W	8 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	40 W	5 W
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7,5 W
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 W	7,5 W
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75 W	11 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100 W	13 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100 W	12,5 W
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W	9,5 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W	9,5 W
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	120 W	17 W
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	120 W	15,5 W
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	120 W	15,5 W
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	150 W	19 W
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	150 W	17,5 W
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	150 W	17,5 W
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40 W	5 W
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 W	8,5 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75 W	10,5 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100 W	13 W

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	-	827	2700 K	80
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	200 °	827	2700 K	80
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	200 °	827	2700 K	80
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200 °	827	2700 K	80
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	240 °	830	3000 K	80
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	240 °	840	4000 K	80
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	150 °	827	2700 K	80
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	150 °	840	4000 K	80
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	150 °	865	6500 K	80
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	150 °	827	2700 K	80
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	150 °	840	4000 K	80
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	150 °	865	6500 K	80
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	1055 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	1055 lm

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	806 lm
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	1521 lm
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	2000 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	470 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	470 lm
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	470 lm
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	470 lm
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	806 lm
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	806 lm
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	1055 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1055 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	1521 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	1521 lm
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	1521 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050 lm
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	2000 lm
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	2000 lm
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	2000 lm
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	2500 lm
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	2500 lm
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	2500 lm
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	470 lm
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	806 lm
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	1055 lm
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	1521 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	A60
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	G93
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	G93
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	G120
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	A60
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	A60
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	A60
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	A60
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	A60
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	A60
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	A60
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	A60
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	A60
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	drążek
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	drążek
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	A67
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	A67
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	A67
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	A67
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	A67
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	A67
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	A60
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	A60
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	A60
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	A60


Temperatura


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	80 °C
58063900	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	60 °C
58061500	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	80 °C
56759300	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	76 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	75 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	85 °C
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	80 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	85 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	85 °C
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C


CorePro LEDbulb


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
66216500	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	90 °C
66218900	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	90 °C
70171300	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	90 °C
66220200	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	90 °C
66222600	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	90 °C
81389800	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 865FR	90 °C
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	70 °C
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	85 °C
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	90 °C
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	90 °C






























150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°



150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°



150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°



150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°



150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
200 150 100 50 50 100 150 200
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
150 100 50 50 100 150
γ
(cd/1000lm) 0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
50 100 150 200 250 300
γ
(cd/1000lm) 0°



150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
150 100 50 50 100 150
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
150 100 50 50 100 150
γ
(cd/1000lm) 0°


150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
150 100 50 50 100 150
γ
(cd/1000lm) 0°

CorePro LEDbulb





© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.