KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
UVC T8 25 W/ G13

UVC T8 LAMPS | Bakteriobójcze promienniki nadfioletu



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Bez ozonu



© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	25,00 W [1)]
Napięcie znamionowe	46 V
Prąd znamionowy	0,6 A
Napięcie pracy lampy	46 V
Prąd lampy	0,6 A
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

[1)] nie dotyczy

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200…280 nm	8.2 W

Wymiary i waga



Bańka zewnętrzna	T8
Długość	436,0 mm
Średnica	25,5 mm
Średnica rury	25,5 mm

Trwałość

Nominalna trwałość lampy	10800 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	4,3 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Lampa emituje promieniowanie nadfioletowe. Oczy i skóra nie powinny być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie nadfioletowe ze względu na możliwość poważnych obrażeń. Ta lampa znajduje się w grupie ryzyka 3 według ANSI/IESNARP-27.3-96. Chroń oczy i skórę odzieżą, rękawiczkami, nieprzezroczystymi materiałami i zwykłą szybą. Ta lampa nie może być używana do ogólnych zastosowań oświetleniowych.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075502628	Osłona kartonowa 1	453 mm x 28 mm x 27 mm	79,00 g	0.34 dm^3
4058075502635	Karton wysyłkowy 25	473 mm x 151 mm x 149 mm	2192,00 g	10.64 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.