


# MASTER LEDbulb

## MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

LEDowe źródło światła w kształcie tradycyjnej żarówki, zamiennik źródeł żarowych o mocy 40W, 60W, 75W i 100W

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Trzonek** | E27 [ E27] |
| **Zgodność z normą UE RoHS** | Tak |
| **Trwałość nominalna (Nom)** | 25000 h |
| **Cykl załączania** | 100000X |
| **Dane techniczne** | 14-100W |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kod barwy** | 922-927 [ CCT 2200-2700 K] |
| **Kąt rozsyłu światła (Nom)** | 200 ° |
| **Strumień świetlny (Nom)** | 1521 lm |
| **Oznaczenie koloru** | Ciepły blask (WG) |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | - K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 108,00 lm/W |
| **Spójność kolorów** | <6 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 90 |
| **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)** | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 14 W |
| **Prąd lampy (Nom)** | 78 mA |
| **Równoważna moc w watach** | 100 W |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0,5 s |
| **Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)** | 0.5 s |
| **Współczynnik mocy (Nom)** | 0.9 |
| **Napięcie (Nom)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Maksymalna temperatura obudowy (Nom)** | 90 °C |

| Sterowanie i Ściemnianie | |
|---|---|
| **Ściemnialna** | tak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Wykończenie żarówki** | Matowy |

| Zatwierdzenie i Aplikacja | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | A+ |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 14 kWh |


| Dane produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871869969564400 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR |
| **EAN/UPC-produkt** | 8718699695644 |
| **Kod zamówienia** | 69564400 |
| **Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |

# MASTER LEDbulb

| | |
|---|---|
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 10 |
| **Materiał Nr. (12NC)** | 929002218602 |

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.) SAP** | 0,104 kg |


## Rysunki techniczne





| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 77 mm | 142 mm |

**Bulb A67 14-100W 1521lm 2700-2200K E27 D**


## Dane fotometryczne




**LED bulb DT E27 A67**




**LED bulb DT E27 A67**





**LED bulb DT E27 A67**

# MASTER LEDbulb

## Okres eksploatacji




**LED bulb DT E27 A67**




**LED bulb DT E27 A67**

© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.