

Źródło światła LED Classic do oświetlenia dekoracyjnego

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Korzyści

- Energooszczędność ok. 90%
- Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
- Doskonały zamiennik klasycznych lamp konwencjonalnych

Cechy

- Klasyczne wzornictwo i kształt
- Zaprojektowane żeby zwracac uwagę
- Doskonała jakość światła
- Wysoki współczynnik oddawania barw

Zastosowanie

- Restauracje, hotele
- Przestrzenie prywatne

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Wersje




Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Wersje







Rysunki techniczne



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	60 mm	102 mm




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm
CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	70 mm	128 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	95 mm	140 mm




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	60 mm	106 mm
CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	60 mm	106 mm
CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	60 mm	106 mm
CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	60 mm	106 mm
CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	60 mm	106 mm
CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	60 mm	106 mm
LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10	60 mm	106 mm



Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm




Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm




Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Rysunki techniczne



Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	64 mm	143 mm



Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	95 mm	142 mm



Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Zatwierdzenie i Aplikacja

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4 kWh	A++
70543800		7 kWh	A++
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	9 kWh	A++
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	9 kWh	A++
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	11 kWh	A++
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	11 kWh	A++
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	5 kWh	A+
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	7 kWh	A++
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	11 kWh	A+
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	12 kWh	A++
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	6 kWh	A+
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	7 kWh	A++
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7 kWh	A++
74245700		7 kWh	A++
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	7 kWh	A++
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	8 kWh	A+
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	5 kWh	A++
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	9 kWh	A++
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	11 kWh	A++
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	17 kWh	A++
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	6 kWh	A
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh	A++
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 kWh	A++
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 kWh	A++
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh	A++
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh	A++
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh	A++
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh	A++
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh	A++
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 kWh	A++
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh	A+
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh	A+
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh	A+
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 kWh	A+
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	8 kWh	A+
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	8 kWh	A+
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	12 kWh	A++

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	brak
70543800		brak
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	brak
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	brak
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	brak
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	brak
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	tak
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	tak
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	tak
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	tak
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	tak
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	brak
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	brak
74245700		brak
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	brak
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	tak
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	brak
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	brak
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	brak
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	brak

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	tak
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	brak
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	brak
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	brak
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	brak
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	brak
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	brak
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	brak
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	brak
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	brak
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	brak
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	brak
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	brak
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	tak
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	tak
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	220-240 V	40 W	4 W
70543800		220-240 V	60 W	7 W
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	220-240 V	75 W	8,5 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	220-240 V	75 W	8,5 W
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	220-240 V	100 W	10,5 W
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	220-240 V	100 W	10,5 W
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	220-240 V	40 W	5 W
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	220-240 V	60 W	7 W
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	220-240 V	75 W	10,5 W
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	230 V	100 W	12 W
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	220-240 V	40 W	5,5 W
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	220-240 V	60 W	7 W
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	220-240 V	60 W	7 W
74245700		220-240 V	60 W	7 W
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	220-240 V	60 W	7 W
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	220-240 V	60 W	7,2 W
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	220-240 V	40 W	4,3 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	220-240 V	75 W	8,5 W
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	220-240 V	100 W	10,5 W
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	220-240 V	150 W	17 W
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	220-240 V	25 W	5,5 W
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	220-240 V	120 W	13 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	220-240 V	120 W	13 W
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	220-240 V	120 W	13 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	220-240 V	150 W	17,5 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	220-240 V	150 W	17,5 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	220-240 V	150 W	17,5 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	220-240 V	200 W	23 W
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	220-240 V	200 W	23 W
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	220-240 V	200 W	23 W
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	220-240 V	11 W	2,3 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	220-240 V	11 W	2,3 W
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	220-240 V	11 W	2,3 W
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	220-240 V	11 W	2 W

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	220-240 V	60 W	7,2 W
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	220-240 V	60 W	7,2 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	230 V	100 W	11,5 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	E27
70543800		E27
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	E27
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	E27
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	E27
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	E27
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	E27
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	E27
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	E27
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	E27
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	B22
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	E27
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	E27
74245700		E27
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	E27
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	E27
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	E27
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	E27
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	E27

Order Code	Full Product Name	Trzonek
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	E27
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	E27
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	E27
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	E27
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	E27
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	E27
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	E27
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	E27
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	E27
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	E27
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	E27
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	E27
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	E27
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	E27
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	E27
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	E27
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	E27
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	E27

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	-	827	2700 K	80	470 lm
70543800		-	840	4000 K	80	806 lm
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	827	2700 K	80	1055 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	840	4000 K	80	1055 lm
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	827	2700 K	80	1521 lm
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	840	4000 K	80	1521 lm
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	270 °	922-927	2700, 2200 K	90	470 lm
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	270 °	922-927	2700, 2200 K	90	806 lm
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	270 °	922-927	2700, 2200 K	90	1055 lm
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	270 °	922-927	2700, 2200 K	90	1521 lm
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	-	827	2700 K	80	470 lm
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	-	827	2700 K	80	806 lm
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	-	827	2700 K	80	806 lm
74245700		-	827	2700 K	80	806 lm
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	-	827	2700 K	80	806 lm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	270 °	827	2700 K	80	806 lm
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	-	827	2700 K	80	470 lm
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	-	827	2700 K	80	1055 lm
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	-	827	2700 K	80	1521 lm
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	-	827	2700 K	80	2452 lm
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	-	820	2000 K	80	250 lm
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	827	2700 K	80	2000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-	840	4000 K	80	2000 lm
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	865	6500 K	80	2000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	827	2700 K	80	2452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	840	4000 K	80	2452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	865	6500 K	80	2452 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	827	2700 K	80	3452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	840	4000 K	80	3452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	865	6500 K	80	3452 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	818	1800 K	80	100 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	818	1800 K	80	100 lm
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	-	818	1800 K	80	100 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	818	1800 K	80	100 lm
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	270 °	827	2700 K	80	806 lm
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	270 °	827	2700 K	80	806 lm
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	270 °	922-927	2700, 2200 K	90	1521 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	Przezroczyste	ST64
70543800		Matowy	A60
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Matowy	A60
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Matowy	A60
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Matowy	A60
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Matowy	A60
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	Matowy	A60
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	Matowy	A60
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	Matowy	A60
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	Matowy	A60
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	Przezroczyste	A60
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	Przezroczyste	A60
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	Przezroczyste	ST64
74245700		Przezroczyste	G93
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	Przezroczyste	G93
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	Przezroczyste	G95
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	Przezroczyste	A60
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	Przezroczyste	A60

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	Przezroczyste	A60
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	Przezroczyste	A67
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	przezroczysty bursztynowy	G95
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matowy	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Matowy	A67
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matowy	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matowy	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matowy	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Matowy	A95
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	przydymione	A60


Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	przydymione	ST64
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	przydymione	T32
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	przydymione	G93


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	Przezroczyste	A60
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	Przezroczyste	ST64
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	Przezroczyste	A60


Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	70 °C
70543800		50 °C
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	55 °C
78009800	CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	50 °C
78013500	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	50 °C
77106500	CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	50 °C
77102700	CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR	50 °C
70942900	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	50 °C
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	45 °C
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	45 °C
74245700		45 °C
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	45 °C
77335900	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	55 °C
80867200	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	45 °C
64908100	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	50 °C
64910400	CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL	55 °C
65784000	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	60 °C
67607000	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	35 °C
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	40 °C
77329800	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	55 °C
77333500	CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	55 °C
77096900	CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	50 °C




Żarówki LED z klasycznym żarnikiem





Żarówki LED z klasycznym żarnikiem



© 2020 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.