


Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i baniek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Dane techniczne	4.5-40W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	927-922 [CCT 2700-2200 K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	270 °
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	104,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Prąd lampy (Nom)	30 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste


Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869978023400
Nazwa produktu na zamówieniu	Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL
EAN/UPC - Produkt	8718699780234

Kod zamówienia	78023400
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał SAP	929002393602
Waga netto (szt.) SAP	0,014 kg


Rysunki techniczne




P45 230V 6-40W 470lm 2700-2200K E14 D CL

Product	D	C
Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL	45 mm	82 mm

Dane fotometryczne




LEDbulb CLA 4,5W P45 E14 927 922 CL



LEDbulb CLA 4,5W P45 E14 927 922 CL


Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Dane fotometryczne




LEDbulb CLA WGD CRI90

Okres eksploatacji



15K LED



15K LMP

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.