

Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED HPL to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji, które może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID).;Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła jak inne lampy HID, dzięki czemu nie odróżniają się od pozostałego oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy.;Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	15000X
Dane techniczne	26-125W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień świetlny (Nom)	4000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	153,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	0,7 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lamp Current (Nom)	145 mA
Równoważna moc w watach	125 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s

Trueforce CorePro LED HPL

Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	74 °C

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	ED90 [ED 90 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869975035000
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
EAN/UPC - Produkt	8718699750350
Kod zamówienia	75035000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002350202
SAP Net Weight (Piece)	0,210 kg


Rysunki techniczne




TForce 30W 4000lm 4000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm

Dane fotometryczne




LEDTForce 26W ED90 E27 840



LEDTForce ED90 E27


Trueforce CorePro LED HPL

Dane fotometryczne




LEDTForce 26W ED90 E27 840

Okres eksploatacji



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.