Karta katalogowa rodziny produktów
PARATHOM Retrofit CLASSIC A

Lampy LED w kształcie tradycyjnej żarówki









OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Certyfikaty i Normy null			Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			Dodatkowe dane produktu null
Opis produktu	**ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]**	**ZLDV_Type of protection [AGGR]**	**ZLDV_Energy consumption [AGGR]**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**	**Produkt zastępczy EAN**
P CLAS A 60 6.5 W/827 E27	E			19-01-2022	4058075817234 | 4058075591936	In work	
P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	E			19-01-2022	4052899961654 | 4058075592032	In work	4008321212078
P RF CLAS A 6.5 W/840 E27 [1)]	E			19-01-2022	4058075808416 | 4058075591912	In work	
P RF CLAS A 7.5 W/827 E27 [1)]	D			19-01-2022	4058075287501 | 4058075591677	In work	
P RF CLAS A 8 W/827 E27 [1)]	D			19-01-2022	4058075287525 | 4058075591592	In work	
P RF CLAS A 10 W/827 E27 [1)]	D			19-01-2022	4058075438538 | 4058075590311	In work	4058075287228, 4058075438538
P RF CLAS A 4 W/827 E27 [1)]	E			19-01-2022	4058075439870 | 4058075592131	In work	4052899961722, 4058075439870
P RF CLAS A 4 W/827 E27 [1)]	E			19-01-2022	4058075439818 | 4058075592070	In work	4058075817135, 4058075439818
P RF CLAS A 7.5 W/840 E27	A++	IP20	8 kWh/1000h	19-01-2022	4058075287563 | 4058075591578	In work	

Opis produktu	**Produkt zastępczy EAN**	**ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]**	**ZLDV_Mercury-free [AGGR]**	**ZLDV_Product remark [AGGR]**
P CLAS A 60 6.5 W/827 E27				
P RF CLAS A 60 7 W/827 E27				

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opis produktu	Produkt zastępczy EAN	ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Product remark [AGGR]
P RF CLAS A 6.5 W/840 E27 [1)]				
P RF CLAS A 7.5 W/827 E27 [1)]				
P RF CLAS A 8 W/827 E27 [1)]				
P RF CLAS A 10 W/827 E27 [1)]	4058075590311			
P RF CLAS A 4 W/827 E27 [1)]	4058075592131			
P RF CLAS A 4 W/827 E27 [1)]	4058075592070			
P RF CLAS A 7.5 W/840 E27		E27	Yes	All technical parameters apply to the entire lamp/Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value

[1)] Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075591936	P CLAS A 60 6.5 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm^3	544.00 g
4058075817234	P CLAS A 60 6.5 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm^3	523.00 g
4052899961654	P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm^3	523.00 g
4058075592032	P RF CLAS A 60 7 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm^3	544.00 g
4058075591912	P RF CLAS A 6.5 W/840 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm^3	544.00 g
4058075808416	P RF CLAS A 6.5 W/840 E27	Karton wysylkowy 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	5.57 dm^3	523.00 g
4058075287501	P RF CLAS A 7.5 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	325 mm x 131 mm x 126 mm	5.36 dm^3	574.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

4058075591677	P RF CLAS A 7.5 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	544.00 g
4058075287525	P RF CLAS A 8 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	325 mm x 131 mm x 126 mm	5.36 dm³	584.00 g
4058075591592	P RF CLAS A 8 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	544.00 g
4058075590311	P RF CLAS A 10 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	544.00 g
4058075592131	P RF CLAS A 4 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	543.00 g
4058075439818	P RF CLAS A 4 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	490.00 g
4058075592070	P RF CLAS A 4 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	553.00 g
4058075591578	P RF CLAS A 7.5 W/840 E27	Karton wysylkowy 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	5.20 dm³	544.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.