# L 36 W/67

Colored T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8) , trzonek G13, kolorowe



- Zastosowania dekoracyjne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Restauracje
- Hotele
- Oświetlenie akcentujące

## Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Równomierne światło na całej długości lampy

## Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający
- Ściemnialne


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 36 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE)** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Moc konstrukcji** | 36 W |
| **Energy consumption** | 45 kWh/1000h |

### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C** | 900 lm |
| **Barwa światła** | 67 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Niebieski |


### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Średnica rury** | 26 mm |
| **Długość** | 1200.0 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 1200.00 mm |
| **Średnica** | 26.0 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



*Product line drawing*




*Trzonek*

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nominalna zawartość rtęci** | 3.0 mg |

## Trwałość


| | |
|---|---|
| **Trwałość użytkowa** | 18000 h [1)] |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |
| **Trwałość** | 20000 h |
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | G13 |
| **Recykling** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




*Rozkład widmowy promieniowania*

**Certyfikaty i Normy**

| | |
|---|---|
| **Energy efficiency class** | C |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM





*Gwarancja*

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




*Opcje kontroli*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.