

Accentline

Accentline 20W GU5.3 12V 10D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

PHILIPS

sense and simplicity

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	14595
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	3000 hr
Znamionowa trwałość [h]	3000 hr
Znamionowa trwałość [h]	3 an

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	10 D
Techniczny kąt rozsyłu	10 D
Światłość	2200 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	20 W
Techniczna moc lampy	20 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	1.67 A
Przyciemnianie	Tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	-
Zawartość rtęci (Hg)	0.0 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	220 (max) C


• Wymiary produktu

Długość całkowita C	46 (max) mm
Średnica D	51 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	411907 60
Kod produktu	871150041190760
Nazwa produktu	Accentline 20W GU5.3 12V 10D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Accent 20W GU5.3 12V 10D 1CT/ 10X5F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500411907
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	2005040005204
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500411921
Kod logistyczny - 12NC	924888517130
Kod ILCOS	HRGI-20-12-GU5.3-20/10
Waga netto 1 szt.	35.200 gr


Rysunki techniczne



GU5.3, MR16

Product	C (Max)	D (Max)
FIGHTER 14595 20W GU5.3 12V MR16 10D	46	51

Rysunki techniczne



GU5.3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie