QT-FIT5 2X14...35/220...240

QUICKTRONIC FIT 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Częstotliwość pracy	40…50 kHz

Wymiary i waga

Długość	280.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Masa produktu	181.00 g



Product line drawing

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / VDE / VDE-EMC

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 / zgodnie z EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547 / IEC 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

HE 13 W ES

Produkty

HE 13 W/830 ES

HE 13 W/840 ES

HE 13 W/865 ES

HE 14 W

Produkty

HE 14 W/827

HE 14 W/830

HE 14 W/835

HE 14 W/840

HE 14 W/865

HE 14 W/880

HE 19 W ES

Produkty

HE 19 W/830 ES

HE 19 W/840 ES

HE 19 W/865 ES

HE 21 W

Produkty

HE 21 W/827

HE 21 W/830

HE 21 W/835

HE 21 W/840

HE 21 W/865

HE 21 W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 25 W ES

Produkty

HE 25 W/827 ES

HE 25 W/830 ES

HE 25 W/840 ES

HE 25 W/865 ES

HE 28 W

Produkty

HE 28 W/827

HE 28 W/830

HE 28 W/835

HE 28 W/840

HE 28 W/865

HE 32 W ES

Produkty

HE 32 W/827 ES

HE 32 W/830 ES

HE 32 W/840 ES

HE 32 W/865 ES

HE 35 W XT

Produkty

HE 35 W/840 XT

HE 35 W/865 XT

HE 35 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

HE 35 W/827

HE 35 W/830

HE 35 W/835

HE 35 W/840

HE 35 W/865

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.