

# Twistline Alu / Dichroic 2000h

## Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 20D 1CT

Halogenowy palnik zasilany napięciem sieciowym w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych dekoracyjnych opraw, umożliwiające oświetlenie obiektów najwyższej jakości punktowym światłem. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

PHILIPS

sense and simplicity

# Twistline Alu / Dichroic 2000h

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Kod Philips | - |
| Trzonek | GU10 |
| Kształt bańki | - |
| Wykończenie bańki | Przezroczysta |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 50% | 2000 hr |
| Znamionowa trwałość [h] | 2000 hr |
| Znamionowa trwałość [h] | 2 an |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 20 D |
| Techniczny kąt rozsyłu | 20 D |
| Światłość | 1000 (max) cd |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 100 Ra8 |
| Temp. barwowa | 2800 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 2800 K |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 50 W |
| Techniczna moc lampy | 50 W |
| Napięcie | 230 V |
| Przyciemnianie | Tak |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | - |
| Zawartość rtęci (Hg) | 0.0 mg |


### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 51 (max) mm |
| Średnica D | 51 (max) mm |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 428479 60 |
| Kod produktu | 871150042847960 |
| Nazwa produktu | Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 20D 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | Tw Alu 2000h 50W GU10 230V 20D 1CT/10X5F |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 10X5F |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 50 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500428479 |
| Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 | 8711500428486 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8711500428493 |
| Kod logistyczny - 12NC | 924887244225 |
| Kod ILCOS | HAGS-35-230-GU10-51/20 |
| Waga netto 1 szt. | 38.940 gr |


## Rysunki techniczne




### GU10, MR16/PAR20

| Product | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|
| TWIST Alu 50W GU10 230V 20D | 51 | 51 |

## Rysunki techniczne




GU10

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie